מענקה טיפוס 1 (מבט מצד פנים)

1:25

הגבהת בטון קיימת
חיבור מצד פנים

חתך

1:25

פרט פלטה

1:10

מענקה טיפוס 2

1:25

הגבהת בטון קיימת
חיבור מצד חוץ

חתך

1:25

פרט פלטה

1:10

מענקה טיפוס 3 (מבט מצד חוץ)

1:25

הגבהת בטון קיימת
חיבור מצד חוץ

חתך

1:25

פרט פלטה

1:10

מענקה טיפוס 4

1:25

מענקה רק במקרה של מענקה בנוי
עם חגורת בטון עליונה
ולפי אישור המהנדס

מענקה טיפוס 5

1:25

חתך

1:25

פרט מדרגה בהפרש גובה בין מפלסי הגג

1:25

חתך 1–1

1:25

הערות:
1. המענקות לפי תקן 1142 סעיף 6.1.4.2 (מכנאים)
2. גובה המענקה 105 ס"מ לפי החתכים
3. המענקה יהיה רציף ויסגור שפח שיוגדר ע"י המזמין ממקום העלייה לגג
4. יש לקלף פיח במגע בין פלדה לבטון
5. יש לפעול לפי הוראות יצרן הברגים.
6. אין לבצע ריתוכים בשפח
7. יש למדוד את כל המידות במקום לפני הביצוע
8. הריתוכים בבית המלאכה, לכל אורך קו המגע בין האלמנטים עובי הריתוכים 0.70(ס=עובי מינימלי בריתוך)
9. כל הפלדה בגילוון גילוון חם 80 מיקרון. גם הברגים מגולוונים.
10. צבע: לפי הנחיות המזמין יש לבצע צבע בתנור.

הערות:
1. המענקות לפי תקן 1142 סעיף 6.1.4.2 (מכנאים)
2. יש לקלף פיח במגע בין פלדה לבטון
3. יש לפעול לפי הוראות יצרן הברגים.
4. אין לבצע ריתוכים בשפח
5. יש למדוד את כל המידות במקום לפני הביצוע
6. הריתוכים בבית המלאכה, לכל אורך קו המגע בין האלמנטים עובי הריתוכים 0.70(ס=עובי מינימלי בריתוך)
7. כל הפלדה בגילוון גילוון חם 80 מיקרון. גם הברגים מגולוונים.
8. צבע: הקונסטרוקציה ללא צביעה

22.9.19			דוד אלייה, רפאל נעים
תאריך	מהדורה	מס' שינוי	שינויים
		מס' תכנית	
		מס' פרויקט	

ק-100

מהדורה	כללי	לאישור	למכרז	לביצוע
1				

המזמין :
בנק ישראל

שם הפרויקט :
לינגבלום תל אביב

תכנית : פרטי קונסטרוקציה 1
מענקות על גגות

סוג המסמך :
-

תאריך הוצאה : 22.9.19 | קנה מידה : 1:50 | תכנן : | שרטט : | בדק : | אישר :

ברך נחום
- מהנדס בנין
רח' ויצמן 42 כפר סבא
טל/פקס 09-7671204
E-MAIL: BARERNA@GMAIL.COM

1. המידע המכוי הוא בהתאם ל"מפרט בלבי לעבודות בניין",משרד הבטחון
2. המבצע אחראי שסס תכניות קונסטרוקציה מעודכן ימצא באתר הבניין.
3. המבצע אחראי לבנר את כל המידות לפני תחילת הביצוע. על כל טעות או אי התאמה בתכניות או בינו ובין תכניות האדריכלים והיועצים, עליו להודיע מיד למתכנס המתכנן.